

ACCIDENTE OFÍDICO



BOTHRUPS



CROTALUS



LACHESIS

Por efecto de las inundaciones las serpientes buscan los lugares secos que coinciden generalmente con los domicilios de las persona.

Como evitar ser mordido por una serpiente

1. Usar botas de caña alta, no caminar descalzo en el campo.
2. No introducir las manos debajo de las piedras, palos cuevas y huecos.
3. Mantener libre de malezas y objetos inservibles los alrededores de la
4. No caminar junto al corte del monte en los caminos de herradura.
5. Tener gatos en las viviendas rurales.
6. No dormir en el suelo sin la protección adecuada
7. Los niños no deben jugar en zonas boscosas.
8. Usar garabato para cortar la hierba o caña.
9. No explore con las manos cuevas de animales.
10. Observar detenidamente por dónde camina.
11. No sentarse sobre troncos de árboles caídos.
12. Tener precaución al pasar por debajo de las ramas de los árboles
13. Obtener información sobre las serpientes venenosas en la zona.
14. Usar camisa manga larga y pantalones largos.
15. Revisar maletas, morrales que hayan quedado abiertos en el sitio de riesgo.
16. Transitar en compañía de perros.
17. Evite deambular en la noche en montes y selvas, las serpientes venenosas, en su mayoría son de hábitos nocturnos.
18. No se bañe nadando en quebradas, caños, lagunas de la selva amazónica y la Orinoquia, aún poco intervenidos por el hombre, hay corales y otros animales venenosos, de hábitos acuáticos que pueden morder en el agua.



Que NO se debe hacer si es mordido por una serpiente

1. Pensar en que se va a morir.
2. No buscar atención donde un curandero.
3. No tomar bebidas alcohólicas pensando que se va a curar.
4. No chupar la herida para extraer el veneno.
5. No efectuar heridas en el sitio de la mordedura ni en el segmento herido.
6. No usar ropas ajustadas.
7. No aplicar torniquete.
8. No aplique hielo.

Primeros auxilios

1. Mantenga la víctima acostada, evite que camine. El movimiento favorece la absorción del veneno y aumenta el dolor.
2. Si la mordedura es en las manos o en los brazos, piernas o pies, manténgalos en posición ligeramente levantada, lo cual favorece la circulación de retorno, disminuyendo el edema y el dolor.
3. No usar torniquetes. Intensifican la hinchazón, bloquean la circulación agravando la situación.
4. No coloque en el sitio de la picadura emplastos de hierbas, café u otras sustancias. Cúbrala con gasas o telas limpias.
5. Si tiene algún analgésico (acetaminofén), suminístrelo al paciente. No use ASPIRINA O SU DERIVADOS. Líquidos orales a voluntad.
6. Transporte al paciente inmediatamente al Centro de Salud u hospital más cercano para que reciba el Antiveneno o Suero Antiofídico único medicamento efectivo en las mordeduras por serpientes venenosas.

Identificación de serpientes venenosas

VENENOSAS		NO VENENOSAS	
Colmillos inyectoros de veneno grandes y retráctiles		Ausencia de colmillos inyectoros de veneno	
Cabeza con foseta loreal		Ojos grandes, pupila generalmente circular	
Ojos pequeños, pupila elíptica			
Cabeza triangular		Cabeza de forma variable	
Escamas pequeñas, quilladas, o granular en la parte superior de la cabeza		Escamas grandes, lisas y brillantes en la parte superior de la cabeza	
Cola Corta. Generalmente nocturna	 B. Brazili  Crotalus (cascabel)  Lachesis muta (verrugosa)	Cola generalmente alargada	

Fuente: Juan Silva, Grupo zoonosis INS 2010.