

# CAUSAS DE DISNEA

# CAUSAS DE DISNEA - ARGENTE

1. Aumento de los requerimientos ventilatorios
2. Aumento del esfuerzo necesario para superar las resistencias de la vías aéreas
3. Aumento del esfuerzo necesario para distender el pulmón y la caja torácica.
4. Deterioro neuromuscular.
5. Alteración Psicológica que modifican el umbral de percepción consciente

# CAUSAS DE DISNEA

- 1) Aumento de los requerimientos ventilatorios:
  - a) Ejercicio intenso en atletas o moderado en sedentario
  - b) Anemia
  - c) Hipoxemia y/o hipercapnia
  - d) Acidosis
  - e) Embolia pulmonar

# CAUSAS DE DISNEA

2. Aumento de esfuerzo necesario para superar resistencia de la vía aérea:
  - a) Asma bronquial
  - b) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
  - c) Fibrosis quística
  - d) Obstrucción por cuerpo extraño.

# CAUSAS DE DISNEA

3. Aumento de esfuerzo necesario para distender el pulmón y la caja torácica:
  - a) Enfermedades infiltrativas pulmones
  - b) Dificultad respiratoria
  - c) Edema de pulmón
  - d) Cifoescoliosis
  - e) Derrame pleural

# CAUSAS DE DISNEA

4. Deterioro neuromuscular
  1. Poliomielitis
  2. Lesiones medulares
  3. Miastenia Gravis
  4. Síndrome de Guillain-Barré
  5. Otras

# CAUSAS DE DISNEA

5. Alteraciones psicológicas que modifican el umbral de percepción consciente:
  - a) Trastornos por ansiedad
  - b) Hiperventilación y ataque de pánico