

Elementos básicos que debe contener un botiquin para prestar Primeros Auxilios al interior de una empresa. Se requiere una minima capacitación para el ó los funcionarios que los van a utilizar. Los medicamentos que se pueden emplear en estos casos son de venta libre, (lo ideal es evaluación y formulación médica). Se debe llevar un control del Uso (Gasto) de los medicamentos. (Formato).

ELEMENTO - MEDICAMENTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD NECESARIA
EQUIPO CURACIÓN		
Cojinetes de gasa		# 5
Apositos - Toalla Higienica		# 5
Algodón	Paquete Pequeño	# 1
Tijeras material	Pequeñas	# 1
Merthiolate Incoloro = Tintura de Timerosal	Fco 60 ml	# 1
Alcohol antiséptico	Botella (pequeña)	# 1
Curas	Paquete Pequeño	# 1
Aplicadores	Paquete Pequeño	# 1
Rifocina	Frasco spray	# 1
Guantes de cirugía	Pares	# 2
Dioxodin espuma Yodopovidona (Jabon Isodine)	Frasco x 60mL	Fco#1
Dioxodin Solución Yodopovidona(Solución Isodine)	Frasco x 60mL	Fco#1
Bajalenguas	Paquete Pequeño	# 1
EQUIPO DE INMOVILIZACIÓN (FRACTURAS)		
Venda elástica de 3 pulgadas por 5 yardas (3'x5).		# 2
Vendas de gasa 3x5 yardas		# 2
Carton de 30 X 80		# 1
Esparadrapo	2 pulg X 5 yds(Mediano)	Rollos # 1
Micropore	1 pulg (24 mm) X 5 yds	Rollos # 1
ANALGESICOS		
Acetaminofen	Tabletas x 500 Mgs	10 Tab
Diclofenaco Sodico 50 mgs	Tabletas.	10 Tab
Ibuprofeno	Tabletas x 500 Mgs	10 Tab
ANTI-GRIPAL		
Desenfriol adultos	Tabletas.	10 Tab
Desenfriol niños	Tabletas.	10 Tab
Descongel	Tabletas.	10 Tab
ANTIACIDOS		
Alka-seltzer	Tabletas.	5 Tab
Pepsamar tabletas	Tabletas.	5 Tab
Hidroxido Al. Suspensión	Fco	#1
ANTESPASMÓDICOS ABDOMINALES		
Buscapina	Grageas,	5 Tab
ANTI-HISTAMINICOS		
Desloratadina tab (Dexio)	Tabletas.	10 Tab
ANTI-EMETICO		
Plasil Tabletás	Tabletas.	10 Tab
ANTI-DIARREICO		
Lomotil tabletas	Tabletas.	10 Tab
TRAUMATISMOS		

Crema analgésica Feldene Gel	Tabletas.	10 Tab
ANTISEPTICO ANALGESICO BUCOFARINGEO		
Mebucaina (dolor de garganta)	Tabletas	10 Tab

CARLOS EDUARDO NIETO GARCÍA
Médico, Especialista Medicina Deportiva - Deportivo Pereira

